



Installations- und Konfigurationsanleitung

idealo Connector – Magento 1

Installation “idealo Connector – Magento 1”	3
Installation über Ordner-Verwaltung	3
Konfiguration “idealo Connector – Magento 1”	4
Konfiguration aufrufen	4
Allgemeine Einstellungen	4
Store Konfiguration	5
Konfiguration Paketdienst	6
Konfiguration Spedition	7
Konfiguration Briefversand	8
An idealo zu übermittelnde Zahlungsarten	8
Logging	9
Lizenz	9
Informationen	9
idealo Bestellungen	10
Bestellstatus der importierten Bestellungen	10
Feed überprüfen	10
Artikel zum Datenabgleich hinzufügen	11
Artikel hinzufügen	11
CSV-Import	13
Massenbearbeitung in Magento 1	13
idealo Business idealo Backend	14

Installation “idealo Connector – Magento 1”

Installation über Ordner-Verwaltung

Bitte erstellen Sie wie vor jeder Installation ein Backup Ihres Shops und der dazugehörigen Datenbank.

WICHTIG: Systemvoraussetzung Magento 1.9

Verschieben Sie die Datei “idealo Connector – Magento 1” in das Magento Hauptverzeichnis.

Öffnen Sie die Cache-Verwaltung über *System > Cache-Verwaltung* und leeren Sie den Magento Cache.

Cache-Verwaltung Magento Cache leeren Cache Lagerung leeren

Alle wählen | Alle abwählen | Sichtbare auswählen | Sichtbare abwählen | 0 Einträge ausgewählt Aktionen Aktualisieren Absenden

Cache-Art	Beschreibung	Verbundene Schlagworte	Status
<input type="checkbox"/> Konfiguration	System(config.xml, local.xml) and modules configuration files(config.xml).	CONFIG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Layouts	Layout building instructions.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Blocks HTML output	Page blocks HTML.	BLOCK_HTML	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Übersetzungen	Translation files.	TRANSLATE	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Collections Data	Collection data files.	COLLECTION_DATA	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> EAV types and attributes	Entity types declaration cache.	EAV	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api.xml).	CONFIG_API	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Amasty Seo Url	Indexed data for filters and their options	AMSEOSHORTURL	AKTIVIERT

Die Installation sollte nun abgeschlossen sein. Wählen Sie nun unter *Katalog > Artikel verwalten* einen beliebigen Artikel. Unter *Artikelinformationen* befindet sich nun der Reiter *idealo* zur Konfiguration des jeweiligen Produkts.

Artikelinformationen Neues Attribut

- Allgemein
- Prices
- Idealo**
- Meta Information

Idealo

max. für Direktkauf freigegeben [GLOBAL]

Idealo SKU [GLOBAL]

Marke * [GLOBAL]

Fahren Sie nun mit der Konfiguration der Grundeinstellungen fort.

Konfiguration “idealo Connector – Magento 1”

Konfiguration aufrufen

Das Konfigurationsmenü für den “idealo Connector – Magento 1” erreichen Sie über den Menüpunkt *System > Konfiguration > Splendid Internet > idealo Connector*.

The screenshot shows the Magento Admin Panel interface. The top navigation bar includes 'System', 'Splendid', and 'Nosto'. The left sidebar menu is expanded to 'SPLENDID INTERNET', with 'Idealo Connector' highlighted. The main content area shows the 'Idealo Connector' configuration page, with the 'Konfiguration' menu item highlighted in a yellow box.

Allgemeine Einstellungen

Unter *idealo Connector > Allgemeine Einstellungen* können Sie die Grundeinstellungen für den “idealo Connector – Magento 1” vornehmen.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' configuration page for the Idealo Connector. It features a 'Quick Search' field and a 'Konfiguration speichern' button. The configuration table is as follows:

Allgemeine Einstellungen		
Aktiv	Ja ▲ Sollen Daten mit Idealo abgeglichen werden?	[STORE VIEW] idealo/basic/active
Multistore Modus	Nein	[STORE VIEW] idealo/basic/multistore

- **Aktiv**
Wenn die Daten mit idealo abgeglichen werden sollen, wählen Sie im Dropdown Menü *Ja* aus.

- **Multistore Modus**

Wird der “idealo Connector – Magento 1” für mehrere Stores verwendet, muss die Einstellung für Multistore Modus auf *Ja* gesetzt werden.

Store Konfiguration

Unter *idealo Connector > Store Konfiguration* können Sie die Grundkonfiguration vornehmen.

Store Konfiguration		
Sandbox Modus	Nein ▲ Möchten Sie den Live- oder Sandbox-Modus verwenden?	[STORE VIEW] idealo/stores/mode
Artikelnummer	sku ▲ Welche Produktattribute sollten für die SKU verwendet werden?	[STORE VIEW] idealo/stores/sku_attribute
Shop Id	<input type="text"/> ▲ Die ID des Shops. Diesen Wert finden Sie im Idealo-Backend.	[STORE VIEW] idealo/stores/shop_id
Live Client	<input type="text"/> ▲ Der Client-Name für den Live-Modus.	[STORE VIEW] idealo/stores/live_client
Live Secret	<input type="text"/> ▲ Der Secret für den Live-Modus.	[STORE VIEW] idealo/stores/live_secret
Sandbox Client	<input type="text"/> ▲ Der Client-Name für den Sandbox-Modus.	[STORE VIEW] idealo/stores/sandbox_client
Sandbox Secret	<input type="text"/> ▲ Der Secret für den Sandbox-Modus.	[STORE VIEW] idealo/stores/sandbox_secret
PWS Client	<input type="text"/> ▲ Der Client-Name für Partner Web Service (PWS 2.0) API.	[STORE VIEW] idealo/stores/pws_client
PWS Secret	<input type="text"/> ▲ Der Secret für Partner Web Service (PWS 2.0) API.	[STORE VIEW] idealo/stores/pws_secret
Feed Name	<input type="text"/> ▲ Wie soll der Dateiname für den Feed lauten?	[STORE VIEW] idealo/stores/feed_name
Wie oft soll der Cron für die Feederzeugung laufen?	<input type="text"/> ▲ Bitte benutzen Sie das Crontab-Format (z.B. */5 * * * * für alle 5 Minuten)	[GLOBAL] idealo/stores/feed_cron

- **Sandbox-Modus**

Dropdown Menü zur Aktivierung des Sandbox- beziehungsweise Live-Modus.

- **Artikelnummer**

Setzen des Produktattributs zur Verwendung als SKU (Artikelnummer).

- **Shop ID**

Hier tragen Sie die ID Ihres Shops ein. Den Wert ihrer Shop ID finden Sie im idealo Backend.

- **Live Client (ID)**

Tragen Sie hier den Client-Namen für den Live-Modus ein. Ihre Live-ID können Sie im idealo Backend generieren. Weitere Informationen zur Generierung des Live Clients finden Sie in der Konfigurationsanleitung unter *idealo Business*.

- **Live Secret (Passwort)**

Tragen Sie hier das Secret für den Live-Modus ein. Ihr Live Passwort finden Sie im idealo Backend. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationsanleitung unter *idealo Business*.

- **Sandbox Client (ID)**
Fügen Sie hier den Client-Namen für den Sandbox-Modus ein. Ihre Sandbox-ID können Sie im idealo Backend generieren. Weitere Informationen zur Generierung des Sandbox Clients finden Sie in der Konfigurationsanleitung unter idealo Business.
- **Sandbox Secret (Passwort)**
Tragen Sie hier das Secret für den Sandbox-Modus ein. Ihr Sandbox Passwort finden Sie im idealo Backend. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationsanleitung unter idealo Business.
- **PWS Client**
Ergänzen Sie hier den Client-Namen für die Partner Web Service (PWS 2.0) API.
- **PWS Secret**
Tragen Sie hier das Secret für die Partner Web Service (PWS 2.0) SPI ein.
- **Feed Name**
Benennen Sie hier Ihren Feed. Die Endung des Feeds lautet .csv.
Standardmäßig wird die csv in var/media/export abgelegt.
- **Wie oft soll der Cron für die Feed-Erzeugung laufen?**
Bitte benutzen Sie hier das Crontab-Format.
Beispiel:
Aktualisierung des Feeds alle 5 Minuten
`*/5 * * * *`
- **Cron für Bestellimport und Tracking**
Der Cronjob für Bestellimport läuft alle 5 Minuten, der für Tracking stündlich.

Konfiguration Paketdienst

Im Bereich *Konfiguration Paketdienst* können nähere Informationen zum Versand des Produkts mithilfe eines Paketdienstes an idealo weitergegeben werden.

- **Versandkommentar**
Im Feld *Versandkommentar* können weitere Informationen zu Zahlung und Versand für die Information der Kunden ergänzt werden.
- **Paketdienstkosten und Lieferzeit**
Hier stehen eine Reihe weiterer Eingabefelder zur Konfiguration der Anbieter zur Verfügung. Mit einem Klick auf *Löschen* am Ende einer Zeile werden die Daten gelöscht. Durch einen Klick auf *Hinzufügen* können weitere Anbieter hinzugefügt werden.

Konfiguration Paketdienst

Versandkommentar

▲ Weitere Informationen zu Zahlung / Versand.

Paketdienstkosten und Lieferzeit

Dienstleister	Gebühr	Lieferzeit	Lieferung frei ab	
Standardversand DHL	3.90	Gewöhnlich versandfertig in 24 Stund	30	<input type="button" value="Löschen"/>
DHL Versenden	3.90	Gewöhnlich versandfertig in 24 Stund	30	<input type="button" value="Löschen"/>
				<input type="button" value="Hinzufügen"/>

▲ Konfiguration für Dienstanbieter (z. B. DHL)

kostenfreie Rücksendetage

▲ Die Anzahl der Tage innerhalb der kostenlosen Rücksendung wird gewährt.

Dienstleister

Mit einem Klick auf das Dropdown-Feld unterhalb von *Dienstleister* wählen Sie einen der in Magento hinterlegten Dienstleister aus.

Gebühr

Im Feld *Gebühr* legen Sie die Kosten für den Versand durch den Anbieter fest.

Lieferzeit

Im Eingabefeld *Lieferzeit* hinterlegen Sie die benötigte Lieferzeit (z. B. "Lieferzeit 1-3 Werktage").

Lieferung frei ab

Im Eingabefeld *Lieferung frei ab* können Sie den Wert, ab dem keine Versandkosten für den Bestellvorgang anfallen, definieren.

- **kostenfreie Rücksendetage**

Hinterlegen Sie die Anzahl der Tage, innerhalb derer ein kostenloser Rückversand möglich ist.

Konfiguration Spedition

Erfolgt die Lieferung des Produkts per Spedition, hinterlegen Sie hier die gegebenen Versandmodalitäten.

Konfiguration Spedition

Lieferkosten bis zum Aufstellort

▲ Die Gebühr für die 2-Mann-Lieferung bis zum Aufstellort

Kosten Altgerätemitnahme

▲ Die Gebühr für die Altgerätemitnahme

Lieferzeit

- **Lieferkosten bis zum Aufstellort**
Hinterlegen Sie im Eingabefeld die Kosten für eine 2-Mann-Lieferung bis zum Aufstellort.
- **Kosten Altgerätemitnahme**
Hier hinterlegen Sie die Kosten für die Altgerätemitnahme.
- **Lieferzeit**
Im Eingabefeld Lieferzeit hinterlegen Sie einen Text für die benötigte Zeit zur Lieferung des Produkts (z. B. "Versand innerhalb von 1-3 Werktagen, eine Kontaktaufnahme zur Absprache eines Liefertermins erfolgt durch die Spedition").

Konfiguration Briefversand

Konfiguration Briefversand	
Kosten für den Briefversand	<input type="text"/>
Lieferzeit	<input type="text"/>

- **Kosten für den Briefversand**
Hinterlegen Sie im Eingabefeld die Kosten für den Versand als Brief.
- **Lieferzeit**
Hinterlegen Sie im Eingabefeld den Text für die benötigte Lieferzeit per Briefversand (z. B. "1-3 Werktage").

An idealo zu übermittelnde Zahlungsarten

An idealo zu übermittelnde Zahlungsarten

Zahlungsarten	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zahlungsart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOFORTUEBERWEISUNG</td> <td> <input type="button" value="Löschen"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <input type="button" value="Hinzufügen"/> </td> </tr> </tbody> </table>	Zahlungsart		SOFORTUEBERWEISUNG	<input type="button" value="Löschen"/>		<input type="button" value="Hinzufügen"/>	[STORE VIEW]
Zahlungsart								
SOFORTUEBERWEISUNG	<input type="button" value="Löschen"/>							
	<input type="button" value="Hinzufügen"/>							

- **Zahlungsarten**
Mit einem Klick auf das Dropdown-Eingabefeld kann die in Magento hinterlegte Zahlungsart ausgewählt werden. Wählen Sie aus, welche Zahlungsarten im Feed bzw. der PWS-API übermittelt werden sollen. Diese Zahlarten werden angezeigt als Zahlarten, die Sie in ihrem Shop anbieten.

Logging

Unter *System > Konfiguration > Splendid Internet > idealo Connector > Logging* aktivieren Sie das Logging und benennen die Logging-Datei. Die Endung der Datei lautet .log (z. B. `ideaIo_connector.log`). Standardmäßig wird die Datei in `<magento-verzeichnis>/var/log` abgelegt.

Logging	
Aktiv	<input type="text" value="Ja"/>
Dateiname	<input type="text"/>
	<small>▲ Wie soll der Dateiname für die Logdatei lauten?</small>

Lizenz

Tragen Sie unter *System > Konfiguration > Splendid Internet > idealo Connector > Lizenz* den erhaltenen Lizenzcode zur Aktivierung der Extension ein.

Lizenz	
Lizenzcode	<input type="text"/>


Informationen

Unter *System > Konfiguration > Splendid Internet > idealo Connector > Informationen* finden Sie Informationen zur installierten Version von "idealo Connector – Magento 1" sowie die aktuelle PHP-Version.

Informationen	
Versionen	PHP-Version : 7.2.21- 1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 Magento- Version : 1.9.4.2 Extension Version : 1.0.1

idealo Bestellungen

Nach der Installation der Extension finden Sie in der Hauptnavigation den Reiter Splendid. Dort können Sie die von idealo eingegangenen Bestellungen einsehen und bearbeiten.




Aufrufen der idealo Bestellungen:

Splendid > idealo Connector > idealo Bestellungen oder *Verkäufe > idealo Bestellungen*

Bestellstatus der importierten Bestellungen

Der gewünschte Bestellstatus für importierte Bestellungen kann unter *System > Konfiguration > Verkäufe > Zahlungsarten* eingestellt werden.



Feed überprüfen

Um die Verarbeitung der Änderungen an Produktdaten oder der Konfiguration zu überprüfen, öffnen Sie über *Splendid > idealo Connector > Logging* die Feed Logging-Übersicht.

Feed Logging

Seite 1 von 1 Seiten | Ansicht 20 pro Seite | Insgesamt 1 Einträge gefunden Filter zurücksetzen Suche

Feedname	Feed Extension	Status	Nachricht	Startzeit	Endzeit	Aktion
idealo_feed.csv	csv	FINISHED	5 Products; Filesize: 0.00390625 MB; ExecutionTime: 0 s	Von: 13.01.2020 15:50:02 An: 13.01.2020 15:50:02	Von: 13.01.2020 15:50:02 An: 13.01.2020 15:50:02	Zeige

Im Bereich *Feed Logging* finden Sie den generierten idealo-Feed im CSV Format, den Status der aktuellen Verarbeitung, die Anzahl der Produkte im Feed, die Größe der Datei und zusätzliche Informationen.

Wurde eine Verarbeitung des Feeds angestoßen, können Sie dort das Datum und die Uhrzeit der letzten Erstellung einsehen.

Über die Aktion *Zeige* öffnet sich eine weitere Ansicht des Feed Loggings. Die im Feed enthaltenen Produkte werden dort mit den zugewiesenen Attributen ausgegeben. Über die Option "Download Feed" in der rechten oberen Ecke der Ansicht ist ein Download des generierten Feeds und der darin enthalten Daten möglich.

Logging

Download Feed

Allgemeine Information

Feedname	idealo_feed.csv
Feed Extension	csv
Nachricht	5 Products; Filesize: 0.00390625 MB; ExecutionTime: 0 s
Status	FINISHED
Startzeit	2020-01-13 17:05:03
Endzeit	2020-01-13 17:05:03

Artikel zum Datenabgleich hinzufügen

Nach der Installation der Extension werden Ihren Artikeln im Backend zwei weitere Pflichtfelder (MPN und EAN / GTIN) hinzugefügt.

MPN Manufacturer Part Number

EAN / GTIN European Article Number / Global Trade Item Number

Artikel hinzufügen

Öffnen Sie über *Katalog > Artikel verwalten* den gewünschten Artikel zur Bearbeitung im Magento Backend. Wählen Sie im Bereich Artikelinformationen den Reiter *idealo*.

Um ein Produkt für den Datenabgleich mit idealo zu aktivieren wählen Sie im Dropdown Menü idealo-Datenabgleich *Ja* aus. Ergänzen Sie die mit einem Stern versehenen Pflichtfelder mit den notwendigen Daten und speichern Sie die Änderungen mit *Speichern und weiter bearbeiten*.

Idealo		+ Neues Attribut
max. für Direktkauf freigegeben	<input type="text"/>	[GLOBAL]
Marke *	<input type="text" value="▼"/>	[GLOBAL]
Idealo SKU	<input type="text"/>	[GLOBAL]
Für Direktkauf freigegeben *	<input type="text" value="Nein"/>	[GLOBAL]
Preisbereich	<input type="text"/>	[GLOBAL]
max. Anzahl pro Bestellung	<input type="text"/>	[GLOBAL]
Replik *	<input type="text" value="Nein"/>	[GLOBAL]
Gebrauchartikel *	<input type="text" value="Nein"/>	[GLOBAL]
Liefermethode *	<input type="text" value="Paketdienst"/>	[GLOBAL]
Idealo-Datenabgleich *	<input type="text" value="Ja"/>	[GLOBAL]

Ergänzen Sie im Bereich *Artikelinformation > Allgemein* die Informationen für die Pflichtfelder MPN und EAN / GTIN. Dann speichern Sie die Änderungen.

CSV-Import

Um die einzelne Bearbeitung der neuen Pflichtfelder zu vermeiden, ist es mit Hilfe einer erstellten CSV-Datei möglich, die neu generierten Pflichtfelder zu füllen. Erstellen Sie dazu eine CSV-Datei mit den von Ihnen benötigten Attributen (MPN und EAN/GTIN).

	A	B	C
1	SKU	MPN	EAN/GTIN
2	ABCDEF-ABC-DEF	ABC123A1X1XAB	1234567890123
3	BCDEFG-BCD-EFG	CDE456C1X1XCD	2345678901234
4	CDEFGH-CDE-FGH	FGH789F1X1XFG	3456789012345
5


Erstellen Sie unter *System > Import/Export > Dataflow - Profile* ein neues Importprofil und legen Sie die gewünschten Informationen für Ihren Import fest. Nach der erfolgreichen Erstellung können Sie nun über *System > Import/Export > Import* die erstellte CSV-Datei hochladen.

Die gewünschten Daten wurden nun in den Artikeln aktualisiert und zugewiesen.

Massenbearbeitung in Magento 1

Um eine große Anzahl von Produkten in den idealo Feed aufzunehmen, öffnen Sie unter *Katalog > Artikel verwalten* Ihre Artikelliste. Wählen Sie die gewünschten Produkte mit einem Klick aus.

Wählen Sie im *Dropdown Menü Aktionen > Attribute aktualisieren* und klicken Sie auf *Absenden*.



Nun öffnet sich ein Fenster, damit die Attribute aktualisiert werden können. Gehen Sie zum Attribut *idealo Datenabgleich**, klicken Sie auf *Ändern* und wählen Sie im Dropdown Menü *Ja*.

Idealo-Datenabgleich * [GLOBAL]
 Ändern


Schließen Sie die Bearbeitung der Attribute über *Speichern* in der rechten oberen Ecke ab. Die zuvor ausgewählten Artikel wurden für den idealo Datenabgleich aktiviert.

idealo Business | idealo Backend


Loggen Sie sich in das Backend Ihres idealo Business Accounts ein:

<https://business.idealoo.com/de/login>. Sofern Sie den benötigten idealo Business Account noch nicht erstellt haben, können Sie sich [hier dafür registrieren](#).

Öffnen Sie über *Mein Idealoo* > *Einstellungen* die Einstellungsoberfläche.



Wählen Sie nun rechts den Menüpunkt *API Clients* aus.



Neuen API Client erstellen ▾

Neuen Sandbox-Client erstellen

Neuen Produktiv-Client erstellen

Notieren Sie sich sorgfältig Ihre Client-ID des Produktiv-Clients sowie das dazugehörige Passwort.
ACHTUNG – das Passwort wird auch hier nur einmal angezeigt!

Client wurde erfolgreich erstellt

Ihr API Client wurde erfolgreich erstellt. Nachfolgend finden Sie Ihre Client ID und ihr Client Passwort, welches Sie später benötigen um sich korrekt anmelden zu können.

Client-ID
277b3a4d-388f-4276-a427-8028888a4716

Client Passwort
j88888877_888888

Bitte beachten Sie, dass das Client Passwort nur **einmal angezeigt wird!** Wir können Ihnen bei Verlust kein neues Passwort zukommen lassen. Bei Verlust müssen Sie sich einen neuen API Client erstellen.

Schließen

Ist beides erfolgt, wurden beide Clients wurden mit zugehörigem Secret erstellt. Sie können Ihre Daten nun zur Einrichtung des “idealo Connectors – Magento 1” verwenden.

Credentials für Merchant Order API v2

Hier können Sie einen API Client für den aktuellen Shop anlegen. Der API Client ermöglicht den Zugriff auf die neue Bestelldaten API (v2)

Weitere Informationen können Sie der [API Dokumentation](#) entnehmen.

Client-ID	Umgebung	Zuletzt geändert am
Live-Client	Produktiv	
Sandbox-Client	Sandbox	

Neuen API Client erstellen ▾